

## Sollevatore elettrico da pavimento a colonna singola per display è di 86"

Questo sistema elettrico a piloni fissi per il montaggio a pavimento e a parete è la soluzione perfetta per display da 55" a 86". È adatto per schermi con un montaggio fino a VESA 800x600 mm e un peso massimo di 100 kg. Grazie alla facilità di montaggio con supporti "Pull & Release" e un telecomando cablato, è ideale per aule e sale conferenze.


Questa sollevatore è perfetto per i iLFD iiyama della serie TE02 e TE04, permettendo agli utenti di controllare l'altezza dallo schermo stesso. Con la possibilità di salvare 2 preset di livello di altezza, diversi utenti possono regolare rapidamente la posizione dello schermo in base alle proprie esigenze. Le ruote omnidirezionali da 4 pollici con funzione muting consentono di spostare il sollevatore con facilità.

\*Attenzione: Questo sollevatore elettrico da pavimento non è raccomandato per gli schermi da 75" e 86" nelle grandi aule. In particolare, in spazi ampi come le aule con sedili rialzati o dove molte persone siedono in fila. La parte inferiore dello schermo potrebbe non essere sufficientemente visibile per tutti.

### 01 SPECIFICHE TECNICHE

Regolazione altezza	560mm, Centre of the screen is 859,5 - 1419,5mm
Peso massimo	100kg / monitore
VESA massimo	800 x 600mm

## MD WLIFT1021-B1



### 02 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 1090 x 1315 x 806mm


**Box dimensioni L x H x P** 1100 x 270 x 620mm

**Peso (netto)** 41.8kg

**Peso (lordo)** 45.7kg

**EAN code** 4948570033096

## MD WLIFT1021-B1



### 03 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati

[MD TABLE001-B1](#)

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED