


UNIFIED COMMUNICATIONS


**Webcam professionnelle 4K
élégante et discrète avec
microphone intégré, zoom
numérique 5x, champ de vision
(FoV) de 120° et suivi
automatique (Auto Tracking)**



Cette webcam 4K professionnelle et élégante, dotée d'un zoom numérique 5x et d'un microphone intégré, fera passer vos vidéoconférences à la vitesse supérieure. Avec un champ de vision de 120° et un zoom 5x, la UC-CAM10PRO-1 fournit une image sensationnelle, fluide et détaillée. La webcam est équipée de deux microphones intégrés qui détectent le son jusqu'à une distance de 4 mètres, ce qui vous permet d'être sûr que tout le monde sera entendu pendant les réunions. Cette caméra compacte dotée d'une protection contre les regards indiscrets s'adapte parfaitement à tous les espaces, qu'il s'agisse d'un petit espace de réunion ou d'une salle de réunion. Avec une fonction de réglage de l'inclinaison à 14°, la caméra peut être personnalisée pour répondre à vos besoins et s'adapter à votre espace individuel.



Un champ de vision à 120-degrés

Le champ de vision désigne la zone observable que l'on peut voir à travers l'objectif de la caméra. Cela traduit directement la quantité de votre espace de réunion qui sera visible pour les participants à distance. Un champ de vision à 120-degrés signifie que vous ne loupez rien de votre réunion.




Réduction du bruit numérique 2D et 3D

Offrant une qualité d'image incroyable, ces deux technologies de débruitage d'image combinées assurent des visuels clairs et nets pour la vidéo et les photos.



Cadrage automatique

Avec la détection intelligente des visages et la localisation de la voix, la caméra suit la personne qui parle et passe d'un présentateur à l'autre de manière fluide en s'adaptant au mieux à l'emplacement et au nombre de participants. Non seulement la caméra reconnaît et zoome sur les participants à la réunion, mais suit également les interlocuteurs lorsqu'ils se déplacent dans la salle.



Audio clair, net et naturel

Équipé d'un algorithme avancé de réduction du bruit, le microphone intégré à 2-éléments détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un son de haute-qualité sans aucun bruit de fond ni distorsion.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CAMÉRA

Pixels	8,46M
Résolution native	4K UHD
Résolutions supportées	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Champ de vision diagonal (dFoV)	120°
Mode Focus	fixé
Distance du focus	8m
Ouverture	2.5
Zoom	5x digital zoom
Banance des blancs	oui
Exposition	oui
Compensation du rétroéclairage	oui
Cadrage automatique	oui

02 AUDIO

Nombre de microphones directionnels	2
Distance de prise de voix	4m
Angle de prise de voix	180°
Réduction du bruit	oui
Contrôle du gain automatique	oui

03 CONNECTIVITÉ

Camera	USB Type-C
Hôte	USB v.3.0

04 MICROPHONE

Nombre de microphones directionnels	x2
Plage de captation de la voix	4m (rayon)

05 CONNECTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

USB Type C	x1
-------------------	----

06 MECANIQUE

Angle d'inclinaison	≤14°
Rotation	360°
Obturbateur de webcam	yes

07 ACCESSOIRES INCLUS

Couverture anti espion	oui
Télécommande	oui (batteries inclus)
Adaptateur	oui

08 NORMES









Certifications CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	80 x 75 x 53mm
Dimensions de la boîte L x H x P	162 x 124 x 90mm
Poids (sans boîte)	0.21kg
Poids (avec boîte)	0.5kg
Code EAN	4948570033140

10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#)



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED