


UNIFIED COMMUNICATIONS



Eine professionelle, elegante und diskrete Webcam mit 4K-Auflösung, eingebauten Mikrofonen, 5-fachem Digitalzoom, 120° Sichtfeld (FoV) und Auto-Tracking



Diese Webcam bringt Ihre Videokonferenzen auf ein neues Niveau. Mit einem Sichtfeld von 120° und 5-fachem Digitalzoom liefert die UC-CAM10PRO-1 sensationelle, flüssige und detaillierte Bilder. Sie verfügt über zwei eingebaute Mikrofone, die Geräusche aus einer Entfernung von bis zu 4 Metern erkennen, so dass Sie sicher sein können, dass alle Teilnehmer während des Meetings gehört werden. Diese kompakte Webcam mit Privacy-Abdeckung passt perfekt in jeden Raum - egal, ob es sich um einen kleinen Besprechungsraum oder ein Konferenzzimmer handelt. Mit einer Neigungsverstellung von 14° lässt sich die Webcam an Ihre Bedürfnisse anpassen und auf Ihre individuellen Präferenzen einstellen.



Sichtfeld (FoV) von 120°

Das Sichtfeld ist der erkennbare Bereich, den man durch die Kameralinse sehen kann. Dies schlägt sich direkt in die Größe des Meeting-Raums nieder, der für die Remote-Teilnehmer sichtbar sein wird. Ein Sichtfeld (FoV) von 120° ist die richtige Lösung für die meisten standardmäßigen Meeting-Räume.




Digitale 2D- und 3D-Rauschunterdrückung

Die Kombination beider Bild-Entrauschtechnologien liefert eine unglaubliche Bildqualität und stellt eine klare und deutliche Visualisierung von Videos und Bildern sicher.



Auto-Framing

Dank der intelligenten Gesichtserkennung und Sprachlokalisierung verfolgt die Kamera die Person, die gerade spricht und schaltet fließend zwischen den Sprechern um, dazu passt Sie sich automatisch der optimalen Teilnehmerposition und -anzahl an. Die Teilnehmer des Meetings werden nicht nur erkannt und eingezoomt - sie werden auch verfolgt, wenn sie sich im Raum bewegen.



Klarer, deutlicher und natürlicher Ton

Ein fortgeschrittener Algorithmus für Rauschunterdrückung erkennt dass ein aus 2 Elementen bestehendes Mikrofon-Array die Töne aus einer Entfernung von bis 4 Metern Distanz und liefert ein hochqualitatives Audio, welches von störenden Hintergrundrauschen und Verzerrungen aller Art frei ist.

SPEZIFIKATION

01 KAMERA

Pixels	8,46M
Physikalische Auflösung	4K UHD
Unterstützte Auflösungen	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Diagonales Sichtfeld (dFoV)	120°
Fokus-Modus	Fest
Fokus-Entfernung	8m
Öffnung	2.5
Zoom	5-facher Digitalzoom
Weißabgleich	ja
Belichtung	ja
Gegenlichtausgleich	ja
Auto-Framing	ja

02 AUDIO

Anzahl der Mikrofonarrays	2
Aufnahmebereich des Mikrofons	4m
Aufnahmewinkel des Mikrofons	180°
Rauschunterdrückung	ja
Automatische Verstärkerregelung	ja

03 KONNEKTIVITÄT

Camera	USB Type-C
Host	USB v.3.0

04 MIKROFON

Anzahl der Mikrofonarrays	x2
Aufnahmebereich	4m (Radius)

05 KONNEKTIVITÄT & TASTENBEDIENUNG

USB Type C x1

06 MECHANISCH

Neigungswinkel	≤14°
Rotierbar	360°
Kamera Abdeckung für Privatsphäre	yes

07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Anti-Spion-Abdeckung	ja
Fernbedienung	ja (Batterien enthalten)
Netzteil	ja

08 LEISTUNG









Vorschriften CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	80 x 75 x 53mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	162 x 124 x 90mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.21kg
Gewicht (inkl Verpackung)	0.5kg
EAN code	4948570033140

10 VERWANDTE INFORMATIONEN

Verwandte Produkte [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#)



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED