



INFORMACIJE

24" IPS, Full HD panel sa B energetskom klasom



XUB2463HSU-B1 je izbor proizvoda za ekološki svesne, izbor koji pomaže da se pokrene napredak ka održivijoj budućnosti. Da bismo ovo postigli, ne koristimo plastiku za pakovanje ovog proizvoda, a samo kućište proizvoda je napravljeno od 85% recikliranih materijala. Monitor takođe ima TCO sertifikat i ispunjava EPEAT® Silver kriterijume. Da bi se brinuo o zdravlju vaših očiju, u skladu je sa Eye Comfort sertifikatom. Zasnovan na tehnologiji IPS panela, Full HD XUB2463HSU-B1 obezbeđuje široke uglove gledanja i veoma precizne boje. A ergonomsko postolje podesivo po visini od 150 mm garantuje optimalnu udobnost korisnika.



Hvala vam

Hvala vam što ste napravili odgovoran izbor proizvoda, koji pomaže u pokretanju napretka ka održivijoj budućnosti. Da bismo to postigli, ne koristimo plastiku za pakovanje ovog proizvoda, a samo kućište proizvoda je napravljeno od 85% reciklirane plastike. 100% pakovanja se u potpunosti može reciklirati.



Uštedite električnu energiju, održavajte performanse slike

Odabir monitora sa B energetsom klasom znači da efikasno štedite električnu energiju bez kompromisa po performansama - funkcija efikasne energije koja koristi najefikasniju tehnologiju LED pozadinskog osvetljenja u kombinaciji sa visokoefikasnim filterom u boji održava osvetljenost i žive boje tako da performanse slike ostaju nepromenjene.



Bolji izbor - sertifikovano

Ovaj proizvod ispunjava 100% kriterijuma TCO sertifikata, najsvobuhvatnijeg svetskog sertifikata o održivosti za IT proizvode. Takođe ispunjava EPEAT® Silver kriterijume koji pokrivaju i procenu ekološke i društvene odgovornosti koju je postavio EPEAT® - prva svetska ekološka oznaka za elektroniku. Kao i svaka elektronska oprema koja se prodaje u EU, ona je u skladu sa Direktivom o ograničenju



Vodite računa o svojim očima

Na osnovu optičkog testiranja i istraživanja koje su vodili optometristi i oftalmolozi iz celog sveta, sertifikat za bezbedno za oči, znači da ovaj proizvod obezbeđuje stalno uključenu zaštitu od plavog svetla smanjujući visokoenergetsko plavo svetlo, a istovremeno održavajući performanse boje netaknute. Takođe ispunjava zahteve sertifikata o udobnosti očiju koji

opasnih supstanci 2002/95/EC (RoHS 1) o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci. Međutim, iako direktiva dozvoljava upotrebu do 0,1% žive, ovaj proizvod je 100% bez žive.

potvrđuje da proizvod ima smanjeno plavo svetlo i da nema treperenja da bi zaštitio oči i sačuvao vid korisnika i omogućio korisniku da promeni položaj tela bez ugrožavanja kvaliteta vizuelne slike.

SPECIFIKACIJA

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	45 - 100KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20 x 11.6"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, gore / desno / jačina zvuka, dole / levo / Eco, ulaz / izlaz
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podешavanje položaja	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
----------------------	---

prikaza

Podешavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	9.4W default , 0.5W stand by, 0.3W iskljucen


07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	B
EPEAT Silver	EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net radi statusa registracije u vašoj zemlji.
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	540 x 342 (492) x 209.5mm
Težina (bez kutije)	4.9kg
EAN kod	4948570123766





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED