

ProLite TW1025LASC-B1PNR

TOUCHSCREENS

BİLGİLER

10.1" Android, PoE, NFC/RFID Okuyucu ve RGB Led bar Teknolojisine Sahip Full HD PCAP 10pt Dokunmatik Ekran

ProLite TW1025LASC-B1PNR dokunmatik panel PC, perakende satış, bilgi masaları veya konaklama uygulamaları gibi yoğun kullanım ortamları için mükemmel bir seçimdir. Projektif Kapasitif (PCAP) 10 noktalı dokunmatik teknolojisi, kusursuz ve doğru bir dokunmatik tepkisi ve daha düşük ışık yansımaları sağlar, ayrıca ekran neme ve olası nem oluşumuna karşı korunur. Android 12 işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan yükleyerek sistemi kolayca özelleştirmek mümkündür. Power over Ethernet teknolojisi (PoE), tek bir kabloyla hem veri bağlantısı hem de güç sağlamayı mümkün kılarak tüm kurulumları basitleştirir.

NFC/RFID okuyucusu sayesinde, dokunmatik panel PC yakın mesafedeki etkin cihazlarla veya etiketlerle kablosuz olarak iletişim kurabilir ve RGB Led Bar odanın kullanılabilirlik durumunu net ve sezgisel bir şekilde gösterir. Dahili 5 megapiksel kamera, mikrofon ve hoparlörlerle birlikte sınırsız, etkileşimli kurulum olanakları sunar.

RGB Led bar

The RGB Led bar will clearly and intuitively indicate the room's availability status and can display a wide range of colors.

NFC & RFID reader

Thanks to the NFC/RFID reader, the touch panel PC allows to communicate wirelessly with enabled devices or tags within close proximity.

Bağlantı

Ethernet Üzerinden Güç teknolojisini (POE) destekleyen RJ45 (LAN) konektörü, tek bir kabloyla hem veri bağlantısı hem de güç sağlanmasına olanak tanır ve bu, birçok kablonun çevreye müdahale edeceği alanlarda kurulumu basitleştirir.

Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

ÖZELLİKLER

01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	10.1", 25.5cm
Diyagonal	25.5cm
Panel	IPS Panel Teknolojisi, LED
Çözünürlük	1280 x 800 (1 megapixel HD)
En-Boy Oranı	16:10
Panel Parlaklığı	450 cd/m ²
Parlaklık	390 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	86%
Statik Kontrast	1000:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	25ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 160°/160°, sağ/sol: 80°/80°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Görüntüleme alanı CR>5	yatay/dikey: 170°/170°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 85°/85°
Görüntülenebilir alan G x Y	218.4 x 137.2mm, 8.5 x 5.4"
Piksel Aralığı	0.1692mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
-------------------------	---

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 2W
USB Portları	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x Mini with OTG (DC5V, 500mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
Mikrofon	x1

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 12
CPU	Rockchip RK3399 up to 1.8GHz
GPU	Dual-core Cortex--A72 & Quad-core Cortex--A53
Disk	32GB eMMC
RAM	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	5.2
NFC/RFID	NFC (ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHz, 9600kbit/s), ISO 14443A/B, Mifare Classic 4K/8K/Ultralight, Sony Felica

Ekstra	auto-rotation, webcam (5 megapixel), SD card slot, anti-fingerprint coating, anti-glare coating, PoE, NFC/RFID reader, RGB Led lightbar, duvar montajı
Kiosk Modu	evet
Cam Kalınlığı	1.85mm
Cam Sertliği	6H

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Power switch
Uygulamalar	Applications: lock application, manage restart time, manage poer on/off time, calculator, calendar, camera, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, Google, led light bar, play audio files, Play store, system preferences, sound recorder, play video

06 MEKANİK

Kablo yönetim sistemi	evet
------------------------------	------

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Diğer	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)
Kablo kapağı	evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	DC 12 V
Güç Tüketimi	18W tipik

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	259.5 x 178.5 x 28mm
Ağırlık (kutu hariç)	1.1kg
EAN kodu	4948570124275

TW1025LASC-B1PNR(21).jpg

TW1025LASC-B1PNR(11).jpg

TW1025LASC-B1PNR(30).jpg

TW1025LASC-B1PNR(31).jpg

TW1025LASC-B1PNR(22).jpg

TW1025LASC-B1(20)-led_ON_green.jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED