



## Black Hawk – oyuna girin

75 Hz'de Full HD görüntüler gösterebilen 27 inç Black Hawk G-MASTER GB2730HSU, oyun maceralarınızda mükemmel bir arkadaştır. Black Tuner işlevi ve 1 ms'lik büyüleyici tepki süresiyle FreeSync Teknolojisi ile donatılan Black Hawk, ekranın gölgeli alanlarında bile her küçük ayrıntıyı göreceğinizi ve değişen duruma anında yanıt verebileceğinizi garanti eder. Döndürme, döndürme ve eğme işlevlerine sahip yüksekliği ayarlanabilir stant, ekranın konumunu tercihlerinize göre mükemmel bir şekilde ayarlamaya olanak tanır. O yüzden rahatlayın ve oyuna girin! 27" sizin için çok büyükse 24,5" Black Hawk GB2530HSU-B1'e bakın.



### FreeSync™ Teknolojisi

AMD FreeSync™ teknolojisi, neredeyse her kare hızında akıcı, yapaylık içermeyen performansla dalgalı oyunlara ve bozuk karelere son verir.



### 1ms

Hızlı tepki süresi, ultra akıcı oyun oynamanın anahtarıdır. Kullanıcıya gelişmiş bir grafik performansı sağlayarak gölgelenmeyi ve bulanıklığı azaltır.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	27", 68.6cm
Diagonal	68.6cm
Panel	TN LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	300 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 84kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Piksel Aralığı	0.311mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Hoparlör	2 x 2W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

19.7W tipik, 0.3W stand by, 0.27W off mode

## 07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


613.5 x 412 (542) x 230mm

Ağırlık (kutu hariç)

7.3kg

EAN kodu

4948570116515



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED