



Proširite svoje vidike sa GB3461WQSU Red Eagle, monitorom sa FreeSync Premium tehnologijom

Sa IPS tehnologijom panela, brzinom osvežavanja od 144Hz, MPRT od 1ms i rezolucijom 3440x1440, monitor omogućava hardcore igračima da oslobode svoj igrački potencijal i uživaju u vrhunskom kvalitetu slike. Staljak podesiv po visini osigurava da možete lako prilagoditi položaj ekrana svojim potrebama kao i mogućnost prilagođavanja postavki ekrana koristeći unapred definisane i prilagođene režime igranja, zajedno sa funkcijom Black Tuner, daje vam kontrolu nad tamnim scenama kako biste bili sigurni da su detalji uvek jasno vidljivi.



FreeSync™ Premium Tehnologija

Ovaj monitor garantuje nisku ulaznu latenciju i nizak framerate, čime se preventiraju bilo kakvi prekidi na bilo kojem framerate-u.



ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD) rezolucija nudi ultra široko (21:9) vidno polje.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.7cm
Panel	IPS, mat finiš
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	144Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 220KHz
Vidljiva površina Š x V	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	da (HDR ready)
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	817 x 415 (545) x 230mm
Dimenzije kutije Š x V x D	900 x 460 x 230mm
Težina (bez kutije)	9.7kg
Težina (bez postolja)	7kg
Težina (sa kutijom)	12.8kg
EAN kod	4948570117185



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.