



## 10,1 "PCAP 10pt dotykový počítač s Androidem a napájením přes ethernetovou technologii


Počítač s dotykovým panelem ProLite TW1023ASC-B1P je ideální volbou pro prostředí s vysokým využitím, jako je maloobchod, interaktivní POS, informační stoly nebo pohostinství. Díky předinstalovanému operačnímu systému Android je možné monitor snadno přizpůsobit instalací aplikací přímo do něj.

Technologie napájení přes ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci. Tento monitor může pracovat v orientaci na šířku, na výšku nebo lícem nahoru. Spolu se zabudovanou kamerou, mikrofonem a reproduktory nabízí neomezené možnosti interaktivní instalace.



### Připojení

Konektor RJ45 (LAN) podporující technologii Power over Ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci v oblastech, kde by mnoho kabelů narušovalo životní prostředí.



### Vestavěná webová kamera, mikrofon a reproduktory

Díky vestavěnému mikrofonem, kamerou a reproduktory je obrazovka ideálním řešením pro poloautomatické nebo plně automatizované řízení, které umožní podnikům sledovat a řídit provoz ve vstupní hale, aniž by byla ohrožena bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a majetku společnosti.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Design              | Edge to edge glass  |
| Úhlopříčka monitoru | 10.1", 25.5cm   |
| Panel               | IPS Panel Technology, LED   |
| Nativní rozlišení   | 1280 x 800 (1 megapixel HD)   |
| Formát obrazu       | 16:10   |
| Jas                 | 450 cd/m <sup>2</sup>   |
| Jas                 | 385 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu                                       |
| Propustnost světla  | 85%   |
| Kontrast            | 1000:1 kromě dotekového panelu  |
| Čas reakce (GTG)    | 25ms  |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 160°/160°, na parvo/na levo: 80°/80°, nahoru/dolů: 80°/80° |
| Barevná podpora     | 16.7mln 8bit  |
| Arbeitsfläche H x B | 216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"   |
| Velikost bodů       | 0.1692mm  |
| Barva rámečku       | černá, matná  |

## 02 DOTYK

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive   |
| Touchpunkte             | 10                      |
| Metoda dotyku           | prst, rukavice (latex), |
| Touch interface         | USB                     |

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Digitální výstupní porty | HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz) |
| Audio Out                | Reproduktory 2 x 1.5W               |
| USB ports                | x2 (2.0, 1 x MICRO with OTG)        |
| RJ45 (LAN)               | x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)        |
| Microphone               | 1                                   |

## 04 VLASTNOSTI

|                      |   |
|----------------------|---|
| Integrovaný software | Android 11  |
| CPU                  | Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz                                     |
| GPU                  | Quad-core cortex A17  |
| Storage              | 16GB eMMC   |
| Memory               | 2GB DDR3  |
| WiFi                 | IEEE802.11b/g/n   |
| Bluetooth            | 4.0   |
| Extra                | auto-rotation, webcam (2 megapixel), microphone, SD card slot, anti-fingerprint coating |
| Max. provozní doba   | 24/7  |
| Tloušťka skla        | 1.25mm  |
| Tvrдость skla        | 7H  |

## 05 OBECNÉ

## Applications

install new application / manage application, lock application, calculator, calendar, camera, chrome, alarm / clock / timer / stopwatch, email, manage files and folders, manage images / video / audio, organize albums, manage power on/off time, play audio files, search engine, system preferences, sound recorder, play video files

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

**Orientace** horizontální, vertikální, face-up

**VESA** 75 x 75mm

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Příručky** uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

**Ostatní** adapter

**Kryt kabelů** ano

## 08 POWER-MANAGEMENT

**Napájecí zdroj:** externí

**Napájení** DC 12 V

**Odběr energie:** 7W typisch

## 09 UDRŽITELNOST

**Předpisy** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**REACH SVHC** nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

**Rozměry výrobku Š x V x D** 255 x 172 x 30.5mm

**Rozměry balení Š x V x D** 398 x 223 x 68mm

**Váha (bez balení)** 0.8kg

**Váha (s balením)** 1.36kg

**EAN code** 4948570117116



*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED