

Fast IPS G2470HSU Red Eagle ile tam oyun potansiyelinizi ortaya çıkarın

0,8 ms MPRT ve 165 Hz yenileme hızı sunan 24 inç G2470HSU ile tam oyun potansiyelinizi ortaya çıkarmak için ihtiyacınız olan rekabet avantajını elde edin. FreeSync Premium ile donanmış olarak, anlık kararlar verebilir ve gölgelenme efektlerini veya lekelenme sorunlarını unutabilirsiniz. Black Tuner ile parlaklığı ve koyu gölgeleri ayarlama yeteneği, gölgeli alanlarda daha iyi görüntüleme performansı sağlar ve IPS panel teknolojisi üstün görüntü kalitesini garanti eder.

Fast IPS

Fast IPS panel teknolojisi, yalnızca olağanüstü renk doğruluğuyla görüntülenen yüksek kaliteli, canlı savaş sahnelerini garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda olağanüstü 0,8 ms Hareketli Görüntü Tepki Süresi (MPRT) sağlar.

FreeSync™ Premium Teknolojisi

Bu monitör, neredeyse her kare hızında yırtılma veya takılma sorunlarına son vererek düşük giriş gecikmesi ve düşük kare hızı telafisini garanti eder.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 23.8", 60.5cm |
| Diyagonal | 60.5cm |
| Panel | Fast IPS IGZO, matte finish |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 250 cd/m ² |
| Statik Kontrast | 1100:1 |
| Gelişmiş kontrast | 80M:1 |
| Tepki süresi (MPRT) | 0.8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 15 - 225kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Piksel Aralığı | 0.275mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|---------------------|---|
| Sinyal girişi | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | evet |
| Kulaklık Bağlantısı | evet |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|---|
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Flickersız | evet |
| Adaptive Sync desteği | FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz |
| Kontrol Düğmeleri | Signal select/ Exit, +/- Volume, -/ i-Style Colour, Menu, Power |
| Kullanıcı kontrolleri | picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, AMD FreeSync Premium, LED), display information, reset |
| Hoparlör | 2 x 2W |

04 MEKANİK

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Eğim açısı | 21.5° yukarı; 3.5° aşağı |
| Kablo yönetim sistemi | evet |

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|----------|--------------------|
| Kablolar | güç, USB, HDMI, DP |
|----------|--------------------|

06 GÜÇ YÖNETİMİ

| | |
|--------------|---|
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 20W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 539.5 x 415 x 187.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 610 x 413 x 146mm

Ağırlık (kutu hariç) 3.2kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 4.8kg

EAN kodu 4948570117727

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED