

UNIFIED COMMUNICATIONS

Kompaktowa kamera internetowa Full HD z migawką prywatności

Zarówno w domu, jak i w biurze, UC CAM75FS zapewnia wszystkie korzyści płynące z wideokonferencji. Dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów, zapewniając wysokiej jakości audio bez denerwujących szumów i zniekształceń w tle.

Kamera ta obsługuje wszystkie wiodące programy konferencyjne, takie jak Zoom, Skype, Microsoft Teams, a prosta i skuteczna migawka prywatności gwarantuje, że kamera widzi Cię tylko wtedy, gdy tego chcesz.

Pole widzenia 77 stopni

Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt poniżej 80 stopni to dobre rozwiązanie dla Twojego indywidualnego miejsca pracy.

Cyfrowa redukcja szumów 2D & 3D

Zapewniające wysoką jakość obrazu, te dwie, połączone technologie odszumiania obrazu zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i zdjęć, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk

Wyposażone w zaawansowane algorytmy redukcji szumów, dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają głos z odległości do 4 metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od irytujących szumów tła lub zniekształceń.

Migawka prywatności

Manualna migawka prywatności to prosta w obsłudze osłona na ekran, której zamknięcie gwarantuje, że kamera nie będzie przekazywać obrazu.

SPECYFIKACJA

01 KAMERA

Pixels	2M
Rozdzielczość fizyczna	Full HD 1080p
Obsługiwane rozdzielczości	1080p (30kl/s); 720p (30kl/s); 576p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	77°
Fokus	stały
Fokus - odległość	1m
Apertura	2

02 AUDIO

Ilość mikrofonów kierunkowych	2
Zasięg mikrofonu	4m
Zasięg mikrofonu (kął)	180°

03 ZŁĄCZA

Camera USB Type-C

04 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

05 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	80 x 69.5 x 38mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	96 x 71 x 56mm
Waga (bez pudła)	0,05kg
Waga (z pudłem)	0.1kg
Kod EAN	4948570032990

06 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)

GALERIA

UC_CAM75FS(11).jpg

UC_CAM75FS(20).jpg

UC_CAM75FS(10).jpg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED